

Группа М32

МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ

СОРОЧКИ ВЕРХНИЕ

Общие технические условия

Shirts. Specifications

ОКП 85 4000

Дата введения 1994-01-01*

* Дополнительную информацию о введении в действие см. ярлык "[Примечания](#)". -
Примечание изготовителя базы данных.

Предисловие

1 РАЗРАБОТАН И ВНЕСЕН Центральным научно-исследовательским институтом швейной промышленности

2 ПРИНЯТ Межгосударственным Советом по стандартизации, метрологии и сертификации (протокол N 7 от 26 апреля 1995 г.)

За принятие проголосовали:

| Наименование государства | Наименование национального органа по стандартизации |
|----------------------------|---|
| Азербайджанская Республика | Азгосстандарт |
| Республика Армения | Аргосстандарт |
| Республика Беларусь | Госстандарт Республики Беларусь |
| Республика Казахстан | Госстандарт Республики Казахстан |
| Кыргызская Республика | Кыргызстандарт |
| Республика Молдова | Молдовастандарт |
| Российская Федерация | Госстандарт России |
| Республика Таджикистан | Таджикстандарт |
| Туркменистан | Главгосслужба "Туркменстандартлары" |
| Республика Узбекистан | Узгосстандарт |
| Украина | Госстандарт Украины |

3 [Постановлением Госстандарта России от 12 марта 1996 г. N 164](#) ГОСТ 30327-95 введен в действие в качестве государственного стандарта Российской Федерации с момента принятия указанного постановления и признан имеющим одинаковую силу с ГОСТ Р 50504-93 на территории Российской Федерации в связи с полной аутентичностью их содержания

4 ВЗАМЕН ОСТ 17-310-83

ИНФОРМАЦИОННЫЕ ДАННЫЕ

ССЫЛОЧНЫЕ НОРМАТИВНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ ДОКУМЕНТЫ

| Обозначение НТД, на который дана ссылка | Номер пункта, раздела |
|---|-----------------------|
| ГОСТ 15.007-88 | 2.1.1 |
| ГОСТ 4103-82 | Разд.4 |
| ГОСТ 10581-91 | 2.2.1; Разд.5 |
| ГОСТ 12566-88 | 2.1.14 |
| ГОСТ 17521-72 | Разд.1 |
| ГОСТ 17917-86 | Разд.1 |
| ГОСТ 23948-80 | Разд.3 |

Настоящий стандарт распространяется на верхние сорочки мужские и для мальчиков, изготовленные из всех видов материалов.

Стандарт не распространяется на сорочки, изготовленные по индивидуальным заказам населения и для военнослужащих.

Обязательные требования к сорочкам, направленные на обеспечение их безопасности для жизни, здоровья и имущества населения и охраны окружающей среды изложены в 2.1.4 и 2.1.5.

1 Размеры

По размерам сорочки должны соответствовать требованиям [ГОСТ 17521](#), [ГОСТ 17917](#) и таблицы 1.

Таблица 1 - **Размеры сорочек**

В сантиметрах

| Возрастная группа | Группировка ростов типовых фигур | Длина строчек | Обхват шеи Обхват груди третий |
|-------------------|----------------------------------|---------------|---|
| Ясельная | 74, 80, 86 | Первая | $\frac{25}{48}$ |
| | 80, 86, 92 | Вторая | $\frac{26}{52}$ |
| | 92 | Третья | $\frac{27}{56}$ |
| Дошкольная | 98, 104 | Первая | $\frac{26}{52} \quad \frac{27}{56}$ |
| | 110, 116 | Вторая | $\frac{27}{56} \quad \frac{28}{60}$ |
| | 110, 116 | Третья | $\frac{29^*}{60}$ |
| Младшая школьная | 122, 128 | Первая | $\frac{30}{60} \quad \frac{31}{64} \quad \frac{32}{68}$ |
| | 134, 140 | Вторая | $\frac{30}{60} \quad \frac{31}{64} \quad \frac{32}{68} \quad \frac{33}{72} \quad \frac{34}{76}$ |
| | 146 | Третья | $\frac{32}{68} \quad \frac{33}{72} \quad \frac{34}{76}$ |
| Старшая школьная | 152 | Первая | $\frac{32}{68} \quad \frac{33}{72} \quad \frac{34}{76} \quad \frac{35}{80}$ |
| | 158, 164 | Вторая | $\frac{33}{72} \quad \frac{34}{76} \quad \frac{35}{80}$ |
| | 170 | Третья | $\frac{36}{84}$ |
| Подростковая | 164 | Первая | $\frac{37}{84} \quad \frac{38}{88}$ |
| | 170, 176 | Вторая | $\frac{37}{84} \quad \frac{38}{88} \quad \frac{39}{92} \quad \frac{40}{96} \quad \frac{41}{100} \quad \frac{42}{104}$ |
| | 182, 188 | Третья | $\frac{38}{88} \quad \frac{39}{92} \quad \frac{40}{96} \quad \frac{41}{100} \quad \frac{42}{104}$ |
| Мужская | 158, 164 | Первая | $\frac{37}{84} \quad \frac{38}{88} \quad \frac{39}{92} \quad \frac{40}{96} \quad \frac{41}{100} \quad \frac{42}{104} \quad \frac{43}{108} \quad \frac{44}{112} \quad \frac{45}{116} \quad \frac{46}{120}$ |
| | 170, 176 | Вторая | $\frac{37}{84} \quad \frac{38}{88} \quad \frac{39}{92} \quad \frac{40}{96} \quad \frac{41}{100} \quad \frac{42}{104} \quad \frac{43}{108} \quad \frac{44}{112} \quad \frac{45}{116} \quad \frac{46}{120} \quad \frac{47}{124} \quad \frac{48}{128}$ |
| | 182, 188 | Третья | $\frac{38}{88} \quad \frac{39}{92} \quad \frac{40}{96} \quad \frac{41}{100} \quad \frac{42}{104} \quad \frac{43}{108} \quad \frac{44}{112} \quad \frac{45}{116} \quad \frac{46}{120} \quad \frac{47}{124}$ |

* Типовая фигура мальчиков шести лет, на которую должны изготавливаться сорочки школьной формы.

Примечания

1 Рамкой обведены базовые размеры типовых фигур, на которые разрабатывают модель и конструкцию

2 По согласованию с потребителем допускается изготавливать сорочки других размеров.

2 Технические требования

2.1 Характеристики

2.1.1 Сорочки должны соответствовать требованиям настоящего стандарта, образцу-эталоны, утвержденному по [ГОСТ 15.007](#), и техническому описанию на модель.

2.1.2 Допускается изготавливать сорочки по заказам министерств и ведомств в соответствии с образцом, утвержденным в установленном порядке.

2.1.3 Материалы, применяемые для изготовления сорочек, должны соответствовать нормативно-технической документации на материалы.

2.1.4 Материалы с вложением химических волокон, применяемые для детских сорочек, должны соответствовать требованиям нормативного документа*.

* На территории Российской Федерации действуют СанПиН 42-125-4390-87, утвержденные Минздравом СССР 13.07.87.

2.1.5 В сорочках, изготовленных с контрастными отделочными деталями, основной материал и материал отделки, а также лента с изображением товарного знака, должны иметь устойчивую окраску к воде, поту, глажению и стирке.

2.1.6 Методы обработки изделий должны соответствовать промышленной технологии изготовления верхних сорочек.

2.1.7 Количество стежков, виды и параметры швов, виды и номера ниток, способы обработки срезов, закрепление концов строчек, требования к обметыванию петель, креплению фурнитуры и отделок должны соответствовать инструкции "Технические требования к соединениям деталей швейных изделий".

2.1.8 Величины основных мест измерений сорочек, разности для смежных длин и обхватов груди указаны в таблице 2.

Таблица 2 - **Величины измерений сорочек, разности для смежных длин и обхватов груди**

см

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----------------|---|----|----|----|----|----|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| притачного | 42 | 40 | 35 | 33 | 29 | 28 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - |
| открытой формы | Устанавливается техническим описанием на модель | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Примечания

- 1 Основные измерения сорочек соответствуют базовым размерам типовых фигур, указанным в таблице 1.
- 2 По согласованию с потребителем ширину сорочки допускается изменять.
- 3 В изделиях с боковыми разрезами (шлицами), носимых с заправкой в брюки, длина переда должна быть короче длины спинки на 5 см.
- 4 Длина воротника установлена с учетом припусков на усадку 2,5% и свободу движения в зависимости от возрастной группы. В зависимости от модели, вида применяемых материалов и назначения сорочек припуск на усадку допускается изменять.
- 5 Длина рукава (длинного) установлена при длине плечевого шва, равного измерению плечевого ската.
- 6 Разность по местам измерений воротника для смежных размеров сорочек - 1,0 см.

2.1.9 Предельные отклонения от номинальных основных величин измерений готовых сорочек указаны в таблице 3.

Таблица 3

см

| Наименование основного измерения | Предельное отклонение от номинального размера в сорочке | | Примечания |
|--|---|--|--|
| | для мужчин и детей подростковой и школьной групп | для детей ясельной и дошкольной групп | |
| 1 Длина спинки, полочки, переда | ±1,0 | ±0,7 | В сорочке из формоустойчивого трикотажного полотна: для взрослых и мальчиков школьной и подростковой групп ±1,5; для мальчиков ясельной и дошкольной групп ±1,0 |
| 2 Ширина спинки | ±0,5 | ±0,4 | - |
| 3 Ширина изделия на уровне глубины проймы | ±1,0 | ±0,7 | - |
| 4 Длина рукава | ±1,0 | ±0,7 | В сорочке из формоустойчивого трикотажного полотна: для взрослых и мальчиков школьной и подростковой групп ±1,5; для мальчиков ясельной и дошкольной групп ±1,0 |
| 5 Длина воротника (в изделиях с застежкой доверху) | ±0,5 | ±0,5 | - |
| 6 Длина половины пояса | ±1,0 | ±0,8 | - |

Примечания

1 При отклонении от номинальных размеров парных деталей (а также ширины спинки и полочки) одной в сторону увеличения, другой - в сторону уменьшения размера, предусмотренного техническим описанием на модель, сумма отклонений (без учета знака) не должна превышать допуска.

2 Предельные отклонения сверх плюсового допуска по основным местам измерений при контроле качества изделий не учитывают, если это не снижает качества готового изделия.

2.1.10 Стойка и отлет воротника, воротник без стойки, манжеты в сорочках для мужчин и мальчиков подростковой и старшей школьной групп должны изготавливаться с прокладкой из прокладочных материалов.

2.1.11 Сорочки с запасными воротником и манжетами изготавливают по заказу потребителя.

2.1.12 В сорочках из материалов с ярко выраженной симметричной полоской или клеткой должны соблюдаться следующие условия:

совпадение поперечного рисунка левой и правой полочек по линии застежки;

совпадение рисунка карманов и клапанов, поперечного рисунка верхней планки с рисунком переда (полочек), кроме деталей (карманов, клапанов планок), раскроенных под углом к нитям основы;

симметричность направления рисунка в парных деталях, раскроенных под углом к нитям основы;

симметричность продольного рисунка в концах отлета воротника, лицевой стороне манжет и в верхней части подбортов;

симметричность поперечного рисунка внизу коротких рукавов.

2.1.13 В техническом описании на модель указывают:

величины и места измерений сорочек, не предусмотренные таблицей 2;

ассортимент основных, отделочных, прокладочных материалов и фурнитуры;

особенности изготовления изделий;

величину припуска на подгиб низа рукавов;

наличие прокладки в верхней нагрудной планке и бортах;

дополнительные требования по симметричности и совпадению рисунка в деталях изделия.

2.1.14 Определение сортности изделий - по [ГОСТ 12566](#).

2.2 Маркировка и упаковка

2.2.1 Маркировка и упаковка - по [ГОСТ 10581](#).

Размер должен обозначаться полными величинами размерных признаков, определяющих типовые фигуры в следующей последовательности:

рост, обхват груди, обхват шеи.

Пример условного обозначения размера: 170, 176-100-41

3 Правила приемки

Правила приемки готовых изделий - по [ГОСТ 23948](#).

4 Методы контроля

Методы контроля готовых изделий - по [ГОСТ 4103](#).

5 Транспортирование и хранение

Транспортирование и хранение готовых изделий - по [ГОСТ 10581](#).

Текст документа сверен по:

официальное издание

М.: ИПК Издательство стандартов, 2001